

tel. fax. +39.0584.617951. Capezzano Pianore, 55041 Camaiore (LU) - ITALY. Sede operativa: Via del Commercio N°42, Z.I. Le Bocchette

Codice NATO Costr./Forn. (NCAGE): AD010.

web: www.elgaitalia.com; mail: info@elgaitalia.com

|TITOLO: P-BOX 125amp 3F+N+PE 400V "BOX RACK 19" 15U"

CLIENTE: AUDIOLUX (LO) FOGLIO: 1-4 FILE TECNICO:

AUTORE: A.F. ||P/N: MB0XI2536M

ST-3100 (09/01/2017)

SCHEMA DI COLLEGAMENTO:

DATI DI TARGA:

P/N: MBOXI2536M.

NORME DI RIFERIMENTO: EN 61439-1, EN 61439-2. TENSIONE NOMINALE: 400V 3F+N+PE.

TENSIONE DI ISOLAMENTO: 690VCA.

CORRENTE NOMINALE: 125 AMP.

CORRENTE DI CORTOCIRCUITO: 6KA.

FATTORE DI CONTEMPORANEITÀ: AL 65%.

FREQUENZA NOMINALE: 50/60HZ.

GRADO DI PROTEZIONE: 1P44.

CLASSE DI ISOLAMENTO ELETTRICA: | (PRIMA)

TEMPERATURA MINIMA / MASSIMA: -25°C / +40°C

UMIDITÀ RELATIVA: 100% (+25°C).

GRADO DI INQUINAMENTO: 3.

ALTITUDINE MAX. DI INSTALLAZIONE: 2.000 M.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE: TT.

DIMENSIONI: 667x485x480MM. CA. (HxLxP; ESCLUSO COMPONENTI).

PESO: 60KG. CA.

FORMA DI SEGREGAZIONE INTERNA: 1.

CONNESSIONE ELETTRICA UNITÀ FUNZIONALI: F.

AMBIENTE: 2.

ANNO DI FABBRICAZIONE: 2017

s/n: 19559.

N.B.: IL S/N PER L'IDENTIFICAZIONE È RIPORTATO SULL'ETICHETTA APPLI-CATA SUL P-BOX; PER RICHIEDERE INFORMAZIONI COMUNICARLO AL NOSTRO SERVIZIO TECNICO.

NOTE COSTRUTTIVE:

- P-BOX REALIZZATO SU BOX RACK 19" ALTEZZA 15U (COLORE NERO).
- PANNELLI PORTACOMPONENTI FRONTE-RETRO IN PVC-CAW COLORE NERO SPESSORE 10MM.

