

Settore ricerca, certificazione e verifica DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI MILANO

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI

GRU A PORTATA FISSA

A PONTE A BANDIERA A CAVALLETTO A STRUTTURA LIMITATA X PARANCO

Matricola INAIL (1)

LO 200123/17

Ragione sociale del fabbricante:

COLUMBUS McKINNON

KNUTSFORD Via

CHESTER 4NZ

Ragione sociale del proprietario:

AUDIOLUX

FLETTRONICA Via

ZELO BUON PERSICO 2

Dati identificativi della gru:

Tipo:

fisso

Modello:

PROSTAR CM ET

NF.

SS1428WZ

Anno di costruzione:

2016

Portata nominale (kg):

250

Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso:

2016

Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di

MILANO

in data:

2016

Tipo di installazione (in postazione fissa o scorrevole)

fisso

Caratteristiche delle vie di corsa

NA

Caratteristiche principali della gru:

Scartamento (m):

11

H colonna (sotto braccio) (m):

VARIABILE

L braccio (m): 1

Reazione max sulle vie di corsa (cavalletto, ponte) (daN):

na

Reazione max alla base della colonna (gru a bandiera) (daN / daNm):

na

Organo/i di presa:

gancio su catena

Posto di manovra:

da terra

Radiocomando (marca, tipo, nº di fabbrica):

na

UTILIZZA CENTRALINE A COMANDO MULTIPLO 2/4/6/8/10/16/24 MACCHINE

^[1] Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.



Settore ricerca, certificazione e verifica DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI MILANO

LO 200123/17

Componenti aggiuntivi (accessori	, attrezzature intercambiabili):
----------------------------------	----------------------------------

Argano:

Costruttore:

Modello:

N. fabbrica.:

Paranco

Costruttore: COLUMBUS McKINNON Modello:

N. fabbrica.:

SS1428WZ

Carrello

Costruttore:

Modello:

N. fabbrica.:

Scartamento(mm):

Interasse (mm):

Diam. ruote(mm):

Fune di sollevamento:

Numero dei tratti portanti*:

0

Diametro(mm):

0

Carico di rottura minimo garantito (daN):

0

Classe di resistenza (daN):

PROSTAR CM ET

0

N. trefoli:

Composizione:

Diametro fili esterni (mm):

0

Catena di sollevamento: Larghezza maglia(mm)

2

TIRI

23 Diametro:

4 mm

Carico di rottura minimo garantito (daN):

300

L maglia (mm)

Dispositivi di sicurezza installati:

limitatore di carico X freno

limitatore di momento

arresto emergenza SU CENTRALINA

Note:

NO

Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96).

Documentazione:

Dichiarazione CE di conformità:

na

data:

25,02,2016

La macchina è dotata di:

X Istruzioni per l'uso rev. N°

2016

X Registro di controllo

X Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)

Luogo e data:

ZELO BUON PERSICO

24/06/2019

Verificatore Nome, Cognome e Qualifica dott. ing. Mazzarelli Juri



Settore ricerca, certificazione e verifica DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI MILANO

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

			(
	II giorno	24/06/2019	il sottoscritto	do	tt. ing. Mazzare	elli luri				
X	ha provveduto a prima verifica pe u verifica period		ma)							
del/della: ponte mobile sviluppabile carro raccogli frutta ascensore/montacarichi da cantiere ponte sospeso e relativi argani scala aerea ad inclinazione variabile			 □ gru a struttura limitata □ carrello semovente a braccio telescopico □ piattaforma autosollevante su colonne □ idroestrattore X PARANCO 							
	Tipo f	isso		matr.	LO 20	0123/17				
		COLUMBUS McKIN	NN(mod.	PRC	STAR CM ET	nr. Fabbrica	a: SS14	28WZ		
		zato nel cantiere/stabilin	nento della Ditta		AUDI	OLUX				
		ZELO BUON PERS		Via	ELETTRON	ICA	n.	2		
	ed ha rilevato 1) Condizioni	quanto segue: generali di conservazio	ne e manutenzior	ne:	BUONE					
	2) Esame deg	ili organi principali:	REGOLARI							
	3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: LIMITA IL CARICO MASSIMO ALLE PORTATE DICHIARATE, ARRESTO EMERGENZA FUNZIONANTE									
	4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: VEDI SCHEDA TECNICA						4			
	5) Osservazio	oni:								
	ESITO DELLA VERIFICA									
	In base a conservazion	_l uanto rilevato ed al ri ne della suddetta attrez:	sultato delle pro zatura di lavoro:	ve eseguite	di cui al presente	e verbale, lo sta	ato di funzior	namento e di		
	X risulta adegi non risulta a	uato ai fini della sicurez: ideguato ai fini della sic	za urezza, per i segu	uenti motivi:						
	Luogo e dat	zELO BUOI	N PERSICO	24/06/	2019					
						\	/erificatore			

Nome, Cognome e Qualifica

dott. ing. Mazzarelli luri