INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Settore ricerca, certificazione e verifica
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI MILANO

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI

GRU A PORTATA FISSA

A PONTE
A BANDIERA
A CAVALLETTO
A STRUTTURA LIMITATA
X PARANCO

Matricola INAIL [1] **LO 200124/18**

Ragione sociale del fabbricante:	LITEC	Via	VENIER	52	MARCON
Ragione sociale del proprietario:	AUDIOLUX	Via	ELETTRONICA	2	ZELO BUON PERSICO

Dati identificativi della gru:

Tipo: fisso

Modello: CM LODESTAR F

NF. L0405RT

Anno di costruzione: 08/09/2005

Portata nominale (kg): 1000

Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso: 2005

Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di MILANO
in data: 2018

Tipo di installazione (in postazione fissa o scorrevole) fisso
Caratteristiche delle vie di corsa NA

Caratteristiche principali della gru:

Scartamento (m): \\
H colonna (sotto braccio) (m): VARIABILE L braccio (m): \\
Reazione max sulle vie di corsa (cavalletto, ponte) (daN): na
Reazione max alla base della colonna (gru a bandiera) (daN / daNm): na
Organo/i di presa: gancio su catena
Posto di manovra: da terra
Radiocomando (marca, tipo, n° di fabbrica): na
UTILIZZA CENTRALINE A COMANDO MULTIPLO 2/4/6/8/10/16/24 MACCHINE

[1] Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Settore ricerca, certificazione e verifica
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI MILANO

LO 200124/18

Componenti aggiuntivi (accessori, attrezzature intercambiabili):

Argano:	Costruttore:		Modello:		N. fabbrica.:	
Paranco	Costruttore:	LITEC	Modello:	CM LODESTAR F	N. fabbrica.:	
Carrello	Costruttore:		Modello:		N. fabbrica.:	
Scartamento(mm):			Interasse (mm):		Diam. ruote(mm):	

Fune di sollevamento:

Numero dei tratti portanti*:	0	Diametro(mm):	0
Carico di rottura minimo garantito (daN):	0	Classe di resistenza (daN):	0
N. trefoli:	Composizione:	Diametro fili esterni (mm):	0

Catena di sollevamento: 1 TIRI

Larghezza maglia(mm)	28	L maglia (mm)	37	Diametro:	8,3 mm
Carico di rottura minimo garantito (daN):		1050			

Dispositivi di sicurezza installati: X limitatore di carico freno x limitatore di momento arresto emergenza SU CENTRALINA

Note:

NO Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96).

Documentazione:

Dichiarazione CE di conformità: na data: 08/09/2005

La macchina è dotata di:

X Istruzioni per l'uso rev. N° 2005

X Registro di controllo

X Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)

Luogo e data: ZELO BUON PERSICO 14/01/2019

Verificatore
Nome, Cognome e Qualifica
dott. ing. Mazzarelli Iuri

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Settore ricerca, certificazione e verifica
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI MILANO

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno 14/01/2019 il sottoscritto **dott. ing. Mazzarelli Iuri**

ha provveduto alla:

X prima verifica periodica

☐ verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

☐ ponte mobile sviluppabile
☐ carro raccogli frutta
☐ ascensore/montacarichi da cantiere
☐ ponte sospeso e relativi argani
☐ scala aerea ad inclinazione variabile
☐ gru a struttura limitata
☐ carrello semovente a braccio telescopico
☐ piattaforma autosollevante su colonne
☐ idroestrattore
X **PARANCO**

Tipo fisso matr. **LO 200124/18**

marca. LITEC mod. CM LODESTAR F nr. Fabbrica: L0405RT

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta AUDIOLUX

Comune ZELO BUON PERSICO Via ELETTRONICA n. 2

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: BUONE

2) Esame degli organi principali: REGOLARI

3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:
LIMITA IL CARICO MASSIMO ALLE PORTATE DICHIARATE, ARRESTO EMERGENZA FUNZIONANTE

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: VEDI SCHEDA TECNICA

5) Osservazioni:

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

X risulta adeguato ai fini della sicurezza

non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Luogo e data: ZELO BUON PERSICO 14/01/2019

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

Verificatore
Nome, Cognome e Qualifica
dott. ing. Mazzarelli Iuri